

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель профкома  
сотрудников

А.А. Ковалев

«26 » января 2022г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Ректор УрГУПС

А.Г. Галкин

«26 » января 2022г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Председатель ППО студентов

В.Б. Солохов

«26 » 01 2022г.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

по пожарной безопасности для студентов, сотрудников  
проживающих в общежитии

ИПБ - 007 - 2022

ЕКАТЕРИНБУРГ 2022г.

## **1. Общие требования**

- 1.1. Настоящая инструкция, разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР от 16.09.2020г. №1479), Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях общежитий УрГУПС и является обязательной для исполнения всеми проживающими, а также гостями общежитий.
- 1.2. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности в зависимости от тяжести содеянного влечет уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.
- 1.4. На территории, в зданиях общежитий Университета должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре. Это обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий и выполнением всеми проживающими в общежитиях требований пожарной безопасности.
- 1.5. Все студенты и сотрудники допускаются к проживанию в общежитии после прохождения инструктажа по ПБ и ознакомления с планом эвакуации, порядком действия при возникновении пожара.
- 1.6. Инструктаж по ПБ сотрудники и студенты общежития проходят в следующие сроки:  
Первичный – при поселении в общежитие;  
Повторный – 1 раз в 6 месяцев;  
Внеплановый – при чрезвычайных происшествиях.  
Проведение инструктажа письменно оформляется в специальном журнале.
- 1.7. Лица, виновные в нарушении «Правил противопожарного режима» несут уголовную, административную или иную ответственность в зависимости от характера нарушения и тяжести его последствий в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **2. Содержание территории**

- 2.1. Территория студенческого городка должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и т.д. Отходы и мусор следует собирать в специальные контейнеры и ежедневно вывозить с территории.
- 2.2. Сжигание мусора допускается не ближе 50 м от зданий и сооружений под контролем обслуживающего персонала.
- 2.3. Дороги, проезды и подъезды к общежитию, пожарным лестницам и водоисточникам, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

**2.4. На прилегающей к общежитиям территории **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:**

- устраивать стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов;
- автотранспортом загромождать, перекрывать двери запасных выходов, тем самым препятствовать открытию дверей.

### **3. Содержание зданий и сооружений**

- 3.1. В зданиях, на видных местах, должны быть вывешены поэтажные планы эвакуации, в комнатах общежитий, номерах гостиниц, предназначенных для проживания, на видном месте должны быть вывешены локальные планы эвакуации на случай возникновения пожара. Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей.
- 3.2. В гостиницах и общежитиях, предназначенных для проживания иностранных граждан, памятки о мерах пожарной безопасности должны вывешиваться на нескольких языках.
- 3.3. Здания общежитий должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения, оборудованы системой пожарно-охранной сигнализации.
- 3.4. В жилых помещениях общежития при отсутствии проживающих длительное время (каникулы) все бытовые приборы должны быть отключены из электросети, окна, форточки плотно закрыты и заперты.

#### **В помещениях общежитий и гостиниц запрещается:**

- в комнатах для проживания, помещениях общежитий и гостиниц **запрещено КУРИТЬ;**
- разбирать, заклеивать датчики пожарной безопасности;
- запретить использование бытовой техники, превышающей срок эксплуатации указанный в тех.паспорте.
- в жилых комнатах общежитий, номерах гостиниц запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, применять и хранить взрывоопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных комнат и номеров;
- пользоваться электронагревательными приборами ( в т.ч. эл.чайниками, эл.утюгами) не имеющих устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов исключающих опасность возгорания-пожара;
- запрещается эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо зафиксированными в (на) стенах электророзетками и электровыключателями, самодельными удлинителями;
- самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты, демонтировать и переносить электропроводку, электророзетки, электровыключатели и т. д. Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электросетей проводится слесарем-электромонтером обслуживающим общежитие;

- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбеля и т.п. в местах где имеется скрытая электропроводка, без согласования с заведующей общежитием и службой главного энергетика университета;
- перегружать электросеть, т.е. включать в одну розетку непосредственно или через электротройники, электроудлинители, электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт;
- обертывать электролампы и электросветильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электросветильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- запрещается эксплуатировать бытовые приборы с превышением срока эксплуатации (согласно тех. паспорта);
- запрещается пользоваться неисправными и оставлять без присмотра работающие электрические плиты;
- устраивать под лестничными маршрутами кладовые, хранить мебель и другие предметы;
- переставлять мебель не соблюдая требования пожарной безопасности, т.е. перегораживать шкафами комнату и уменьшая зону действия датчика пожарно-охранной сигнализации, не соблюдая (ширину прохода) требования к путям эвакуации из комнаты.

**При эксплуатации бытовых электроприборов запрещается:**

- Нарушать требования инструкций по эксплуатации разработанных заводами-изготовителями;
- Эксплуатация электроприборов, в том числе электроудлинителей, в технически неисправном состоянии(поврежден корпус электроприбора, повреждена или утратила свои защитные свойства изоляция электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гаря, электроприбор «бьет» током);
- Включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;
- Устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе горючие предметы, посуду с жидкостью(вазы с цветами и т.п.);
- Завязывать, скручивать, защемлять электрошнуры электроприборов;
- Тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от электрической сети;
- Оставлять включенные электроприборы в электрическую сеть без надзора в течении дня, а также на ночь, за исключением приборов, которые согласно нормативным документам допускаются к эксплуатации без надзора за ними;
- Оставлять зарядные устройства включенными в сеть без заряжаемого оборудования;
- При эксплуатации холодильников закрывать вентиляцию.

#### **4. Средства пожаротушения и порядок их использования**

- 4.1. Первичные средства пожаротушения:
  - огнетушители (порошковые, углекислотные);
  - пожарные краны.
- 4.2. Пожарные кран установлен в «пожарном шкафу», укомплектован «пожарным рукавом со стволом» присоединенным к крану.

### **Правила применения:**

1. Раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с пожарным краном и стволов, без образования скруток и загибов таким образом, чтобы ствол оказался возле очага возгорания.
2. открыть вентиль поворотом маховика против часовой стрелки в положение «максимально».
3. нажатием кнопки, расположенной внутри шкафа, включить насос-повыситель, для подачи воды в пожарный кран.
4. Взять пожарный ствол и тушить возгорание.

### **Внимание!**

**Запрещено тушить водой электроприборы , электророзетки, электровыключатели, распределительные коробки, электрические щитки находящиеся под напряжением.**

- 4.3. Порошковые огнетушители предназначены для тушения ЛВЖ (легко воспламеняющиеся жидкости) и ГЖ (горючие жидкости), твердых веществ и электроустановок до 1000 В.
- 4.4. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения различных веществ, материалов, электроустановок до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания и т.д.

### **Правила применения:**

- снять огнетушитель с блока крепления, поднести к очагу пожара и привести в действие согласно инструкции, указанной на корпусе огнетушителя.

## **5. Порядок действия на случай пожара**

Каждый сотрудник, студент проживающие в общежитиях при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- Разбить (открыть) стекло ручного пожарного извещателя (красная квадратная коробочка), расположенного в коридоре у дверей выходов на лестничную клетку, нажать кнопку.
  - Сообщить о возгорании на пост охраны общежития, что горит, № комнаты.
  - При обнаружении возгорания или его признаков, оценить обстановку и если нет угрозы жизни, принять меры по тушению пожара и сохранности материальных ценностей первичными средствами пожаротушения.
  - При невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть помещение.
- 5.1. Дежурный персонал (сотрудники охраны), работники, обслуживающие круглосуточно инженерные системы должны быть снабжены электрическими фонарями, самоспасателями обеспечивающими защиту органов дыхания.
  - 5.2. Объекты с массовым пребыванием людей (общежития) должны быть обеспечены исправными электрическими фонарями из расчета 1 фонарь на 50 человек
  - 5.3. Дежурный персонал (сотрудники охраны) при получении сигнала о возгорании обязаны:

- С помощью технических средств или другим способом перепроверить достоверность полученного сообщения о признаках горения.
  - При подтверждении явных признаков пожара включить систему оповещения, сделать сообщение о пожаре и эвакуации людей.
  - Сообщить по телефону 221-24-72; 50-60; 52-41; 52-43 на центральный пульт охраны университета, указав № комнаты, этаж, что горит, свою фамилию.
  - Открыть наружные и запасные двери.
  - В случае сильного задымления, одеть газодымозащитный комплект, взять фонарь и проверить в комнатах, коридорах наличие людей. При обнаружении людей принять меры к их эвакуации.  
Центральный пост охраны университета далее действует Дальше действовать в соответствии с должностными обязанностями.
- 6.0. При проведении эвакуации людей из здания и выполнении мероприятий по тушению пожара необходимо помнить: **запрещается** использовать лифт для эвакуации людей
- во избежание травмирования и гибели людей во время эвакуации следует действовать спокойно, без паники, исключить условия, способствующие возникновению паники.
  - эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
  - в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, студенты могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой;
  - вдыхание раскаленного воздуха может привести к параличу дыхательных путей, следует защитить органы дыхания мокрой тканью. Во избежание ожогов, проходя через горящие помещения, следует защитить открытые части тела одеждой, двигаться, пригнувшись или на четвереньках, так как внизу температура воздуха ниже и меньше дыма;
  - исключить возможность возвращения студентов и работников в здание, где возник пожар;
  - воздержаться от распахивания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери (на ключ не закрывать) и окна;
  - после вывода людей из здания организовать проверку наличия студентов и сотрудников по списку в месте сбора.

Инструкцию разработала  
инженер по ПБ



Ширяева Л.С.

Согласовано:

Помощник ректора по  
безопасности



Кардапольцев Н.А.

Начальник отдела охраны труда



Шуколюков С.М.